

# ORDERFORMULÄR






## PAWS POWER ASSISTED WHEELCHAIR SYSTEM

<b>Kund ID:</b>		<b>Ordernummer:</b>	<b>Datum:</b>
<b>Kontaktperson:</b>		<b>Annan lev.adress/företag:</b>	
<b>Adress:</b>		<b>Adress:</b>	
<b>Post.nr. och ort:</b>		<b>Post.nr. och ort:</b>	
<b>TEL:</b>	<b>E-Mail:</b>	<b>Kommentar</b>	



<b>Användarinformation:</b>	<b>Orderprioritet 1-3 (låg-hög):</b>
<b>Namn:</b>	<b>S/N 1 (Rehasense to fill):</b>
<b>Rullstol, märke och modell:</b>	<b>S/N 2 (Rehasense to fill):</b>
<b>Diameter ramrör:</b>	<b>S/N 3 (Rehasense to fill):</b>
<b>Avstånd mellan infästningspunkter:</b>	<b>S/N 4 (Rehasense to fill):</b>
<b>Form på ramrör:</b>	<input type="checkbox"/> RUND <input type="checkbox"/> OVAL <input type="checkbox"/> KÜSCHALL K2 <input type="checkbox"/> ANNAN

## 1. PAWS MED STANDARD MITTDEL (FÖR MONTERINGSBREDD 295-540 MM)

Modell	Specifikation	Artikelnummer	Storlek och version	Kvantitet
<b>CITY 12"</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Motor: 350W</li> <li>• <b>Mittdelens bredd: 200 mm</b></li> <li>• Std breddningssats 107 mm (passar infästningsbredd 315-415mm)</li> <li>• Lågmönstrat däck 12 1/2" x 2 1/4", svart</li> </ul>	RPI12MMS00 ●	Manual/Manual	
		RPI12AAS00 ●	Auto/Auto	
		RPI12AAT00 ●	Auto/Auto Tetra	
<b>CITY 14"</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Motor: 400W</li> <li>• <b>Mittdelens bredd: 200 mm</b></li> <li>• Std breddningssats 107 mm (passar infästningsbredd 315-415mm)</li> <li>• Däck m. upphöjt mönster 3.00"- 8", svart</li> </ul>	RPI14MMS00 ●	Manual/Manual	
		RPI14AAS00 ●	Auto/Auto	
		RPI14AAT00 ●	Auto/Auto Tetra	
<b>CRUISER 16"</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Motor: 500W</li> <li>• <b>Mittdelens bredd: 200 mm</b></li> <li>• Std breddningssats 107 mm (passar infästningsbredd 315-415mm)</li> <li>• Däck m. upphöjt mönster 16" x 3.0", svart</li> </ul>	RPC16MMS00 ●	Manual/Manual	
		RPC16AAS00 ●	Auto/Auto	
		RPC16AAT00 ●	Auto/Auto Tetra	
<b>TOURER 20" x 4" (FAT TYRE)</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Motor: 500W</li> <li>• <b>Mittdelens bredd: 200 mm</b></li> <li>• Std breddningssats 107 mm (passar infästningsbredd 315-415mm)</li> <li>• Däck m. upphöjt mönster 20" x 4", svart</li> </ul>	RPT20MMS00 ●	Manual/Manual	
		RPT20AAS00 ●	Auto/Auto	
		RPT20AAT00 ●	Auto/Auto Tetra	
<b>TOURER 20" x 2"</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Motor: 500W</li> <li>• <b>Mittdelens bredd: 200 mm</b></li> <li>• Std breddningssats 107 mm (passar infästningsbredd 315-415mm)</li> <li>• Däck m. upphöjt mönster 20" x 2.125", svart</li> </ul>	RPT20MMS01 ●	Manual/Manual	
		RPT20AAS01 ●	Auto/Auto	
		RPT20AAT01 ●	Auto/Auto Tetra	

Övriga kommentarer:

### 1a. Breddjustering för PAWS med 200 mm (smal) mittdel

Bild	Beskrivning	Tillval
	<b>70 mm breddjustering</b> (Obs! special grepphållare (ingår)) Infästningsbredd: 290-315 mm Artikelnummer: EBC070-BK (levereras parvis)	●
	<b>107 mm breddjustering</b> Infästningsbredd: 315-415 mm Artikelnummer: Vänster: EBC107L-BK / Höger: EBC107R-BK	● standard
	<b>150 mm breddjustering</b> Infästningsbredd: 400-480 mm Artikelnummer: Vänster: EBC150L-BK / Höger: EBC150R-BK	●
	<b>190 mm breddjustering</b> Infästningsbredd: 480-540 mm Artikelnummer: Vänster: EBC190L-BK / Höger: EBC190R-BK	●




**Notera:**

Bredden måste mätas från mitten till mitten av de främre rören som illustreras på bilden ovan. Den ska även monteras och mätas så högt upp på framramen som möjligt och mitt på en rak bit på minst 5-6 cm, där klämmorna ska placeras. Vanligtvis behöver måttet inte vara 100% korrekt, det är tillräckligt bra inom 5-10 mm


Övriga kommentarer:

● Alltid i lager ○ Ej i lager för tillfället. Fråga efter leveranstid.











## 2. PAWS med smal mittdel (för monteringsbredd 240-295 mm)

Models	Specifications	Artikelnummer	Storlek och version	Kvantitet
<b>CITY 12"</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Motor: 350W</li> <li>• <b>Mittdelens bredd: 150 mm</b></li> <li>• Std breddning 80 mm längd (passar infästningsbredd 265-295mm)</li> <li>• Lågmönstrat däck 12 1/2" x 2 1/4", svart</li> </ul>	RPI12MMS15 ●	Manual/Manual	
		RPI12AAS15 ●	Auto/Auto	
		RPI12AAT15 ●	Auto/Auto Tetra	
<b>CITY 14"</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Motor: 400W</li> <li>• <b>Mittdelens bredd: 150 mm</b></li> <li>• Std breddning 80 mm längd (passar infästningsbredd 265-295mm)</li> <li>• Däck m. upphöjt mönster 3.00"-8", svart</li> </ul>	RPI14MMS15 ●	Manual/Manual	
		RPI14AAS15 ●	Auto/Auto	
		RPI14AAT15 ●	Auto/Auto Tetra	
<b>CRUISER 16"</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Motor: 500W</li> <li>• <b>Mittdelens bredd: 150 mm</b></li> <li>• Std breddning 80 mm längd (passar infästningsbredd 265-295mm)</li> <li>• Däck m. upphöjt mönster 16" x 3.0", svart</li> </ul>	RPC16MMS15 ●	Manual/Manual	
		RPC16AAS15 ●	Auto/Auto	
		RPC16AAT15 ●	Auto/Auto Tetra	
Övriga kommentarer:				

### 2a. Breddjustering för PAWS med 150 mm centrumdel

Bild	Beskrivning	Tillval
	<b>70 mm breddjustering</b> (Obs! special grepphållare (ingår)) Infästningsbredd: 240-265 mm. Artikelnummer: EBC070-BK (levereras parvis)	●
	<b>80 mm breddjustering</b> Infästningsbredd: 265-340 mm Artikelnummer: Vänster: EBC080L-BK / Höger: EBC080R-BK	●
<b>Notera:</b> Bredden måste mätas från mitten till mitten av de främre rören som illustreras på bilden ovan. Den ska även monteras och mätas så högt upp på framramen som möjligt och mitt på en rak bit på minst 5-6 cm, där klämmorna ska placeras. Vanligtvis behöver måttet inte vara 100% korrekt, det är tillräckligt bra inom 5-10 mm		
Övriga kommentarer:		






## 3. Drivhjulsdäck

Standard däck/ mönster	Alternativt däck/ mönster	Beskrivning	Standard (ingår)	Alternativt
Standardmönster 	Inga alternativa däck tillgängliga	<b>Passar 12" PAWS</b> 12 1/2" x 2 1/4" (62-203 mm) Artikelnummer: 431210 ●		
Standardmönster 3.00-8" 	Alternativt mönster 	<b>Alternativt däck för 14" PAWS</b> Grovt däck förhöjt mönster 3.50"-8" Artikelnummer: 440806 ●		
		<b>Däckslang för ovanstående däck</b> 3.50"-8" med bilventil 45/90 Artikelnummer: 45080B ●		
Standardmönster 	Alternativt mönster 	<b>Alternativt däck för 16" PAWS</b> Crossdäck80/100-12" Artikelnummer: 431296 ●		
	Alternativt mönster 	<b>Alternativt däck för 16" PAWS</b> Traildäck Badger C-1244 Artikelnummer: 431699 ●		
Standardmönster 	Alternativt mönster 	<b>Alternativt däck 1 för 20" PAWSS</b> CS däck 3.50 - 16" förhöjt mönster C-7201 Artikelnummer: 43200C ●		
Standardmönster 	Alternativt mönster 	<b>Alternativt däck 2 för 20" PAWS</b> Crossdäck 90/100-16" Artikelnummer: 411699 ●		






**Info:** Standarddäcket skickas till dig tillsammans med PAWS

● Alltid i lager ○ Ej i lager för tillfället. Fråga efter leveranstid.

#### 4. Manuella klämmor

Bild	Beskrivning	Tillval
	C-STD - Manuell klämma med vertikalt handtag <b>Standard, utan säkerhetsspärr.</b> Artikelnummer: Vänster: EBC00E-SL / Höger: EBC00F-SL	● standard
	Manuell klämma med vertikalt handtag <b>Med säkerhetsspärr</b> Artikelnummer: Vänster: EBC00A-SL / Höger: EBC00B-SL	●
	C-STD - Manuell klämma med vertikalt handtag <b>LÅNG, utan säkerhetsspärr.</b> Artikelnummer: Vänster: EBC02J-SL / Höger: EBC02K-SL	●
	C-STD - Manuell klämma med vertikalt handtag <b>LÅNG, med säkerhetsspärr</b> Artikelnummer: Vänster: EBC02A-SL / Höger: EBC02B-SL	●
	C-K2S - Manuell klämma med vertikalt handtag för <b>Kuschalls triangelprofil, utan säkerhetsspärr</b> Artikelnummer: Vänster: EBC00F-KU / Höger: EBC00E-KU	●
	C-K2S - Manuell klämma med vertikalt handtag för <b>Kuschalls triangelprofil, med säkerhetsspärr</b> Artikelnummer: Vänster: EBC15F-SL / Höger: EBC15E-SL	●
	C-40 - Manuell klämma med vertikalt handtag och 40 mm klämmor <b>(passar kryssramstolar t ex Etac Cross) utan säkerhetsspärr</b> Artikelnummer: Vänster: EBC03E-SL / Höger: EBC03F-SL	●
	C-40 - Manuell klämma med vertikalt handtag och 40 mm klämmor <b>(passar kryssramstolar t ex Etac Cross) med säkerhetsspärr</b> Artikelnummer: Vänster: EBC04A-SL / Höger: EBC04B-SL	●
	C-70 - Manuell klämma med vertikalt handtag och 70 mm klämmor <b>utan säkerhetsspärr</b> Artikelnummer: Vänster: EBC09E-SL / Höger: EBC09F-SL	●
	C-70 - Manuell klämma med vertikalt handtag och 70 mm klämmor <b>med säkerhetsspärr</b> Artikelnummer: Vänster: EBC08B-SL / Höger: EBC08A-SL	●
Övriga kommentarer:		

#### 5. Automatklämmor


Bilds	Beskrivning	Tillval
	C-STD - Autoklämma - <b>Standard</b> Artikelnummer: Vänster: EBD01A-SI / Höger: EBD01B-SI	● standard
	C-STD - Autoklämma - <b>LÅNG</b> Artikelnummer: Vänster: EBD02A-SI / Höger: EBD02B-SI	●
	C-K2S - Autoklämma för <b>Kuschalls triangelprofil</b> , Artikelnummer: Vänster: EBD01A-KU / Höger: EBD01B-KU	●
	C-40 - Autoklämma <b>med 40 mm höga klämmor (passar kryssramstolar t ex Etac Cross)</b> Artikelnummer: Vänster: EBD04A-SI / Höger: EBD04B-SI	●
	C-70 - Autoklämma <b>med 70 mm höga klämmor</b> Artikelnummer: Vänster: EBD05A-SI / Höger: EBD05B-SI	●
Övriga kommentarer:		

● Alltid i lager ○ Ej i lager för tillfället. Fråga efter leveranstid.

## 6. Klämhållare



Bild		Beskrivning	Tillval
		Standard klämhållare - svart alu. Passar manuella och automatiska klämmor Artikelnummer: Vänster: EBC11L / Höger: EBC11R	● standard
		Klämhållare med 25 mm offset höjd - silver alu. Passar manuella och automatiska klämmor Artikelnummer: Vänster: EBC08L / Höger: EBC08R	●
		Klämhållare med <b>platt vinklad hylsa</b> för smalt framrörsavstånd, ner till 210 mm - svart alu. Passar manuella och automatiska klämmor Artikelnummer: Vänster: EBC12L / Höger: EBC12R	●
		Standard klämhållare med <b>vinklad hylsa</b> för mycket smalt framrörsavstånd, ner till 220 mm - svart alu. Passar både klämversioner, manuella och automatiska klämmor Artikelnummer: Vänster: EBC11M / Höger: EBC11N	●
		Offset klämhållare 25 mm med <b>vinklad hylsa</b> för mycket smalt framrörsavstånd, ner till 220 mm - silver alu. Passar både klämversioner, manuella och automatiska klämmor Artikelnummer: Vänster: EBC08M / Höger: EBC08N	●

## 7. Rörskydd (Panthera)

Bild	Beskrivning	Tillval	Kvantitet
	Rörskydd (för Pantheras rullstolar) Artikelnummer (st): EBC02N (x 2pcs)	●	x2

**Obs!:** Säljs parvis

## 8. Höjdinställningsplattor

Bild	Beskrivning	Tillval
	Standard sidofäste för klämhållare Längd: 100 mm Artikelnummer: EBC035W	● standard
	Långt sidofäste för klämhållare Längd: 185 mm Artikelnummer: EBC055W	●

## 9. Styrstångstag


Bild	Beskrivning	Tillval
	Standardlängd: 180-215 mm Artikelnummer: EBH00G	<input checked="" type="radio"/> standard
	Längre version: 210-265 mm (för användare som behöver styret närmare sig) Artikelnummer: EBH01G	<input checked="" type="radio"/>

## 10. Inställning av max hastighet från fabrik



Växel	1	2	3	4	5	Back
Standard	5 km/h	10 km/h	15 km/h	x	x	4 km/h
Ange annan inställning						

Övriga kommentarer:

## 11. Mjukare fjäder (för lättare styrning)

Bild	Beskrivning	Tillval
	40% mjukare fjäder för enklare styrning främst avsedd för personer med svaga händer/armar. Artikelnummer: EBF042-S	<input checked="" type="radio"/>

## 12. Alternativ styrstång med fyra krökar.

Bild	Beskrivning	Tillval
	Standardstyre, svart alu. Ø22 x 48 cm - rak Artikelnummer: EBH002	<input checked="" type="radio"/> standard
	Alternativt styre med 4-böjar Artikelnummer: EBH301 <b>Obs!</b> Kan ej kombineras med förlängtstyrstångstag EBH01G	<input checked="" type="radio"/>

Övriga kommentarer:

### 13. Alternativa handtag

Bild	Beskrivning	Tillval
	Standard tetrahandtag - horisontella Artikelnummer (par): EBH00L <b>Obs!</b> Ingår vid beställning av TETRA PAWS	<input checked="" type="radio"/> standard
	Vertikala tetrahandtag Artikelnummer (par): EBH00L-V	<input type="radio"/>
	Tetra enhandsreglage för vänster hand Horisontellt handtag <b>Obs!</b> Ej standard tillval utan speciallösning	<input type="radio"/>
Övriga kommentarer:		

### 14. Alternativa gasreglage



Bild	Beskrivning	Tillval			
	Vridgas höger Artikelnummer EBE00H-S	<input checked="" type="radio"/> standard			
	Vridgas vänster Artikelnummer: Uppdateras snart	<input type="radio"/>			
	Tumgas PAWS (passar hö och vä) Artikelnummer: EBE00M	<input type="radio"/>			
På vilken sida ska tumgas monteras: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">Vänster</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">Höger</td> <td style="width: 33%;"></td> </tr> </table>			Vänster	Höger	
Vänster	Höger				



## 15. Avlastningsgrepp för gasreglage

Bild	Beskrivning	Tillval
	Gasassistent för standardhandtag - SVART Artikelnummer: EBH218-BK	●
	Gasassistent för standardhandtag - BLÅ Artikelnummer: EBH218-BE	●
	Gasassistent för standardhandtag handle - RÖD Artikelnummer: EBH218-RD	●
	Gasassistent för standardhandtag - GRÖN Artikelnummer: EBH218-GN	●
	Gasassistent för standardhandtag - GUL Artikelnummer: EBH218-YW	●


## 16. Hydrauliska bromsar

Bild	Beskrivning	Tillval
	Hydraulisk broms för 12"/14" PAWS och standardhandtag, VÄNSTER, komplett inkl. bromshandtag, vajer och bromsok. Monterad och klar för installation. Artikelnummer: EBH304-L	●
	Hydraulisk broms för 12"/14" PAWS och standardhandtag, HÖGER, komplett inkl. bromshandtag, vajer och bromsok. Monterad och klar för installation. Artikelnummer: EBH304-R	●
	Hydraulisk broms för 16" PAWS och standardhandtag, VÄNSTER, komplett inkl. bromshandtag, vajer och bromsok. Monterad och klar för installation. Artikelnummer: EBH307-L	●
	Hydraulisk broms för 16" PAWS och standardhandtag, HÖGER, komplett inkl. bromshandtag, vajer och bromsok. Monterad och klar för installation. Artikelnummer: EBH307-R	●
	Hydraulisk broms för 20" PAWS och standardhandtag, VÄNSTER, komplett inkl. bromshandtag, vajer och bromsok. Monterad och klar för installation. Artikelnummer: EBH303-L	●
	Hydraulisk broms för 20" PAWS och standardhandtag, HÖGER, komplett inkl. bromshandtag, vajer och bromsok. Monterad och klar för installation. Artikelnummer: EBH303-R	●
	Hydraulisk Tetra-broms för 12"/14" PAWS, komplett inkl. bromshandtag, vajer och 2 st bromsok. Monterad och klar för installation. Artikelnummer: EBH04T	●
	Hydraulisk Tetra-broms för 16" PAWS, komplett inkl. bromshandtag, vajer och 2 st bromsok. Monterad och klar för installation. Artikelnummer: EBH05T	●
	Hydraulisk Tetra-broms för 20" PAWS, komplett inkl. bromshandtag, vajer och 2 st bromsok. Monterad och klar för installation. Artikelnummer: EBH03T	●
Övriga kommentarer:		




## 17. Viktpaket

Bild	Beskrivning	Tillval
	<p>Viktpaket 2 x 5 kg inkl monteringsfästen            Artikelnummer: EBFOOE-A</p>	<p style="text-align: center;">●</p>
<p><b>Info:</b> Standardstödbenen ingår i leverans (vid ev återställning)</p>		


## 19. Lasthjul

Bild	Beskrivning	Tillval
	<p>Lasthjul i set om 2 st för att underlätta i- och urlastning i bil.            Artikelnummer: EBH00Y_2</p>	<p style="text-align: center;">●</p>


## 17. Stödben (fällbara)

Bild	Beskrivning	Tillval
	<p>Vertikala stödben</p>	<p style="text-align: center;">standard</p>
	<p>Stödben för 16" PAWS - Horisontella, för montering på framgaffeln            Vikbar, designad för terrängkörning,            Artikelnummer: EBL01CD</p>	<p style="text-align: center;">●</p>
	<p>Stödben för 20" PAWS - Horisontella, för montering på framgaffeln.            Vikbar, designad för terrängkörning,            Artikelnummer: EBL01CD Item number: EBL01EF</p>	<p style="text-align: center;">●</p>

## 20. Fotstöd

Bild	Beskrivning	Tillval
	Fotplatta för 12"/14" PAWS <b>Bara för manuell version</b> Artikelnummer: EBLO1W <p style="text-align: right;">●</p> Denna artikel kan inte förmonteras från vår sida eftersom den tar upp för mycket utrymme i lådan.	
	Fotplatta för 12"/14" PAWS <b>Bara för autolyft version</b> Artikelnummer: EBLO2W <p style="text-align: right;">●</p> Denna artikel kan inte förmonteras från vår sida eftersom den tar upp för mycket utrymme i lådan.	
	Fotplatta för 16" PAWS <b>Passar alla versioner</b> Artikelnummer: EBLO0W <p style="text-align: right;">●</p> Denna artikel kan inte förmonteras från vår sida eftersom den tar upp för mycket utrymme i lådan.	
	Fotplatta för 20" PAWS <b>Passar alla versioner</b> Artikelnummer: EBLO3W <p style="text-align: right;">●</p> Denna artikel kan inte förmonteras från vår sida eftersom den tar upp för mycket utrymme i lådan.	
<b>Info:</b> Standardstödbenen ingår i leverans (vid ev återställning)		








## 21. Dubbel batterihållare

Bild	Beskrivning	Tillval
	Dubbel batterihållare (exkl batteri) Artikelnummer: EBH141 <p style="text-align: right;">●</p>	

## 22. Backspegel

Bild	Beskrivning	Tillval
	Backspegel Artikelnummer: EBH01B	<input checked="" type="checkbox"/>

## 23. Övriga tillbehör

Bild	Beskrivning	Tillval	Kvan- titet
	Trådkorg + väska + stödfäste för City 12" och 14" Artikelnummer: EBH173	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Trådkorg + väska för Cruiser 16" och Tourer 20" Artikelnummer: EBH178	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Hållare för mobiltelefon Artikelnummer: EBH221	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Smart elektrisk laddbar pump Artikelnummer: EBE01D	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Flyggodkänt batteri 48V, 5,8 Ah Artikelnummer EBB0048B-A	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Standardbatteri 48V, 11,6 Ah Artikelnummer EBB0048-A	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Laddare för PAWS batteri Artikelnummer EBBC048	<input checked="" type="checkbox"/>	

**Övrig orderinformation**

---

**REHASENSE SVERIGE AB | POLHEMSGATAN 28 | 392 39 KALMAR | +46 480 13154  
MATS.WIHLBACKA@REHASENSE.COM | JUDITH.MANSSON@REHASENSE.COM**